

Thanh Hóa

Thông tin giám sát dinh dưỡng năm 2012

Báo cáo này nằm trong khuôn khổ hoạt động giám sát dinh dưỡng hằng năm. Số liệu điều tra thường được thu thập từ tháng 6 đến tháng 9 dựa trên mẫu cụm điều tra do Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh tiến hành dưới sự chỉ đạo kỹ thuật của Viện Dinh dưỡng.

KẾT QUẢ CHÍNH

- Tỷ lệ phụ nữ 15-49 bị thiếu năng lượng trường diễn (BMI < 18,5 kg/m²) là 21.5%. Tỷ lệ bà mẹ có thai được uống viên sắt trong 3 tháng trước hoặc trong khi mang thai của trẻ nhỏ nhất là 57.7% và tỷ lệ bà mẹ sau đẻ được uống Vitamin A là 12.5%.
- Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị SDD thể thấp còi là 31.6%, nhẹ cân là 20.8% và gầy còm là 7.8%; trong khi đó tỷ lệ trẻ bị thừa cân và béo phì là 2.3%.
- Tỷ lệ trẻ được bú mẹ trong vòng 1 giờ sau sinh là 68%, tỷ lệ trẻ được tiếp tục cho bú đến 2 tuổi là 25.4% trong khi tỷ lệ trẻ dưới 6 tháng bú bình còn khá cao. Tỷ lệ trẻ từ 6-23 tháng tuổi được ăn bổ sung đúng và đủ là 56.8%. Tỷ lệ trẻ 6-35 tháng tuổi được bổ sung vitamin A là 91.2%.
- Tỷ lệ bà mẹ tiếp cận được các thông tin về nuôi dưỡng trẻ nhỏ trong 3 tháng qua là 90%; phần lớn thông tin thu được từ các phương tiện thông tin đại chúng, cao nhất là TV. Tỷ lệ bà mẹ có tiếp cận với cán bộ y tế trong 3 tháng qua là 88.3%.

Chú ý: Các chỉ số liên quan tới nuôi dưỡng trẻ nhỏ mới được thêm vào hệ thống giám sát dinh dưỡng từ năm 2010, nên còn cần thời gian để được củng cố và ổn định chất lượng.


Các thông tin cơ bản ¹

Chỉ số	Số lượng	Chỉ số	Số lượng
Số quận, huyện và thị xã	26	Số bệnh viện	36
Số phường, xã, và thị trấn	637	Số phòng khám đa khoa	13
Số thôn/bản	6,041	Số trạm y tế xã	637
Dân số	3,408,347	Số nhà hộ sinh	-
Số trẻ dưới 5 tuổi	243,977	Số bác sỹ	1,747
Số trẻ dưới 2 tuổi	100,275	Số y sỹ	2,867
(ước tính bằng 41.1% số trẻ dưới 5 tuổi)		Số y tá	1,570
Tỷ lệ người dân tộc ít người	17.6%	Số nữ hộ sinh	550
Tỷ lệ hộ nghèo	22.6%	Số y tế thôn bản	5,897


¹ Tổng cục Thống kê. Tổng Điều tra Dân số 2009 và Niên giám Thống kê 2010. Có tại: www.gso.gov.vn. Tham khảo ngày 10/2/2012

THÔNG TIN DINH DƯỠNG (NĂM 2010 và 2012)


1. Tỷ lệ % bà mẹ thiếu năng lượng trường diễn theo nhóm tuổi




4. Tỷ lệ % suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi




2. Tỷ lệ % bà mẹ biết và độ bao phủ bà mẹ uống vitamin A sau sinh




5. Tỷ lệ % trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (CN/T<-2Z) theo nhóm tuổi




3. Tỷ lệ % suy dinh dưỡng thể gầy còm (CN/CC<-2Z) theo nhóm tuổi




6. Tỷ lệ % suy dinh dưỡng thể thấp còi (CC/T<-2Z) theo nhóm tuổi



CÁC KẾT QUẢ CAN THIỆP DINH DƯỠNG CHÍNH TRONG VÒNG ĐỜI




Thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ theo tháng tuổi




THÔNG TIN DINH DƯỠNG CHO BÀ MẸ CÓ TRẺ DƯỚI 5 TUỔI


1. Tiếp cận thông tin dinh dưỡng (%)




4. Nguồn tiếp cận trực tiếp (%)



2. Nguồn từ thông tin đại chúng (%)



5. Nội dung thông tin về NCBSM & ABS



3. Chủ đề dinh dưỡng được nghe/ tư vấn (%)

