

Quảng Bình

Thông tin giám sát dinh dưỡng năm 2012

Báo cáo này nằm trong khuôn khổ hoạt động giám sát dinh dưỡng hằng năm. Số liệu điều tra thường được thu thập từ tháng 6 đến tháng 9 dựa trên mẫu cụm điều tra do Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh tiến hành dưới sự chỉ đạo kỹ thuật của Viện Dinh dưỡng.

KẾT QUẢ CHÍNH

- a. Tỷ lệ phụ nữ 15-49 bị thiếu năng lượng trường diêt ($BMI < 18,5 \text{ kg/m}^2$) là 17.7%. Tỷ lệ bà mẹ có thai được uống viên sắt trong 3 tháng trước hoặc trong khi mang thai của trẻ nhỏ nhất là 83.9% và tỷ lệ bà mẹ sau đẻ được uống Vitamin A là 96.4%.
- b. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị SDD thấp còi là 32.4%, nhẹ cân là 21% và gầy còm là 7.1%; trong khi đó tỷ lệ trẻ bị thừa cân và béo phì là 3.1%.
- c. Tỷ lệ trẻ được bú mẹ trong vòng 1 giờ sau sinh là 78.9%, tỷ lệ trẻ được tiếp tục cho bú đến 2 tuổi là 19.1% trong khi tỷ lệ trẻ dưới 6 tháng bú bình còn khá cao. Tỷ lệ trẻ từ 6-23 tháng tuổi được ăn bổ sung đúng và đủ là 71.8%. Tỷ lệ trẻ 6-35 tháng tuổi được bổ sung vitamin A là 92.2%.
- d. Tỷ lệ bà mẹ tiếp cận được các thông tin về nuôi dưỡng trẻ nhỏ trong 3 tháng qua là 83.5%; phần lớn thông tin thu được từ các phương tiện thông tin đại chúng, cao nhất là TV. Tỷ lệ bà mẹ có tiếp cận với cán bộ y tế trong 3 tháng qua là 95.8%.

Chú ý: Các chỉ số liên quan tới nuôi dưỡng trẻ nhỏ mới được thêm vào hệ thống giám sát dinh dưỡng từ năm 2010, nên còn cần thời gian để được củng cố và ổn định chất lượng.


Các thông tin cơ bản¹

Chỉ số	Số lượng	Chỉ số	Số lượng
Số quận, huyện và thị xã	6	Số bệnh viện	8
Số phường, xã, và thị trấn	159	Số phòng khám đa khoa	5
Số thôn/bản	1,243	Số trạm y tế xã	159
Dân số	852,376	Số nhà hộ sinh	-
Số trẻ dưới 5 tuổi	62,771	Số bác sĩ	413
Số trẻ dưới 2 tuổi (ước tính bằng 41.1% số trẻ dưới 5 tuổi)	25,799	Số y sĩ	441
Tỷ lệ người dân tộc ít người	2.4%	Số y tá	503
Tỷ lệ hộ nghèo	23.0%	Số nữ hộ sinh	355
		Số y tế thôn bản	1,233


¹ Tổng cục Thống kê. Tổng Điều tra Dân số 2009 và Niên giám Thống kê 2010. Có tại: www.gso.gov.vn. Tham khảo ngày 10/2/2012

THÔNG TIN DINH DƯỠNG (NĂM 2010 và 2012)


1. Tỷ lệ % bà mẹ thiếu năng lượng trường diến theo nhóm tuổi




2. Tỷ lệ % bà mẹ biết và độ bao phủ bà mẹ uống vitamin A sau sinh




3. Tỷ lệ % suy dinh dưỡng thể gày còm (CN/CC<-2Z) theo nhóm tuổi




4. Tỷ lệ % suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi



5. Tỷ lệ % trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (CN/T<-2Z) theo nhóm tuổi




6. Tỷ lệ % suy dinh dưỡng thể thấp còi (CC/T<-2Z) theo nhóm tuổi




Nguồn thông tin: Hoạt động Giám Sát Dinh Dưỡng 2012 - Viện Dinh Dưỡng

2. Quảng Bình

CÁC KẾT QUẢ CAN THIỆP DINH DƯỠNG CHÍNH TRONG VÒNG ĐỜI



Thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ theo tháng tuổi




Nguồn thông tin: Hoạt động Giám Sát Dinh Dưỡng 2012 - Viện Dinh Dưỡng


3 Quảng Bình

THÔNG TIN DINH DƯỠNG CHO BÀ MẸ CÓ TRẺ DƯỚI 5 TUỔI


1. Tiếp cận thông tin dinh dưỡng (%)




2. Nguồn từ thông tin đại chúng (%)




3. Chủ đề dinh dưỡng được nghe/ tư vấn (%)



4. Nguồn tiếp cận trực tiếp (%)



5. Nội dung thông tin về NCBSTM & ABS



Nguồn thông tin: Hoạt động Giám Sát Dinh Dưỡng 2012 - Viện Dinh Dưỡng

4. Quảng Bình